



## Release Note

版本号：2.12.52

适用型号：i66/i67/i68

日期：2026.1.6



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.12.52.4.....</b>	<b>4</b>
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 bug 修复.....	4
<b>3 Release 版本 2.12.51.3.....</b>	<b>5</b>
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能改进.....	5
3.3 bug 修复.....	5
<b>4 Release 版本 2.12.50.5.....</b>	<b>6</b>
4.1 功能添加.....	6
4.2 bug 修复.....	6
<b>5 Release 版本 2.12.50.1.4.....</b>	<b>7</b>
5.1 功能添加.....	7
5.2 功能改进.....	7
5.3 bug 修复.....	7
<b>6 Release 版本 2.12.48.17.....</b>	<b>8</b>
6.1 功能添加.....	8
6.2 功能改进.....	8
6.3 bug 修复.....	8

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.12.48.17	2024.12.2
2	2.12.50.1.4	2025.7.4
3	2.12.50.5	2025.8.8
4	2.12.51.3	2025.11.3
5	2.12.52.4	2026.1.6

## 2 Release 版本 2.12.52.4

---

型号	软件版本号	备注
i66/i67/i68	2.12.52.4	

### 2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 设置门锁为常开状态
2. 支持通过 FCMS 修改默认开门密码，提升系统安全性
3. 新增强制开门报警功能
4. 支持在密码、人脸识别、二维码界面配置一键呼叫功能
5. 添加阿拉伯语。

### 2.2 功能改进

1. 优化快捷键呼叫功能，支持为不同呼叫号码配置不同的线路呼出
2. 支持通过 HTTP API 获取输入口状态及人员楼层信息
3. 联系人导入模板中新增线路配置项
4. 拨号界面支持配置显示样式，可选择默认显示快捷列表或拨号盘 + 快捷列表
5. 改进与电梯控制器配合使用时，可支持自动点亮对应楼层的权限

### 2.3 bug 修复

1. 修复在设备端添加用户时可能导致设备异常重启的问题
2. 修复将导出的人脸数据导入新设备时可能失败的问题
3. 修复在部分场景下视频画面出现花屏的问题
4. 修复联系人名称包含特殊字符时排序错误的问题

### 3 Release 版本 2.12.51.3

---

型号	软件版本号	备注
i66/i67/i68	2.12.51.3	

#### 3.1 功能添加

1. 支持夜视功能
2. 支持梯控功能
3. 支持双门互锁功能
4. 支持胁迫报警功能
5. 添加德语、西班牙语、乌克兰语

#### 3.2 功能改进

1. 当门禁设备进行群呼时，如任意一方挂断，系统支持选择“挂断全部通话”或仅“挂断当前通话”
2. 优化多语言界面布局，解决部分语言显示超出界面的问题

#### 3.3 bug 修复

1. 修复在 FCMS 下设备通话时出现的声音卡顿、音质不佳的问题
2. 修复在设备网页导入铃声文件时设备异常重启的问题
3. 修复通过列表批量导入带时间段的人员信息时模式显示错误的问题
4. 修复 HTTP API 相关问题

## 4 Release 版本 2.12.50.5

---

型号	软件版本号	备注
i66/i67/i68	2.12.50.5	

### 4.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 远程配置设备
2. 支持呼叫管理机及物业管理员 APP

### 4.2 bug 修复

1. 修复设备在同一局域网，当门禁设备处于楼栋下时无法群呼房间室内机的问题
2. 修复门禁设备之间建立通话时，未显示视频画面的问题

## 5 Release 版本 2.12.50.1.4

---

型号	软件版本号	备注
i66/i67/i68	2.12.50.1.4	

### 5.1 功能添加

1. 支持 1080P 分辨率
2. 支持双重认证开门功能
3. 添加二维码开门功能
4. 支持中文输入法
5. 支持屏保图片轮播功能
6. 支持 OpenVPN 功能
7. 添加联系人功能（i66）

### 5.2 功能改进

1. 优化设备群呼功能，配合 FCMS 最多支持 15 路同时呼叫
2. 支持通过 HTTP API 上报开门抓拍图片、上传/下载人员列表
3. 改进门禁卡兼容性
4. 改进韦根兼容性
5. 优化 DTMF 开门稳定性
6. 添加配置控制是否允许在通话过程中重启设备
7. 支持波兰语
8. 改进图片升级检测机制
9. 支持通过网页配置呼叫超时时间和振铃超时时间
10. 改进网页端联系人支持搜索功能
11. 待机显示人脸识别界面，支持通过配置关闭显示

### 5.3 bug 修复

1. 修复 HTTP API 相关问题
2. 修复设备某些语言下文本显示错误的问题
3. 修复使用 IPv6 地址访问设备网页时无法访问的问题
4. 修复网页设备日志未正确生成日志的问题
5. 修复联系人线路设置为线路 2 时号码未正确呼出的问题

## 6 Release 版本 2.12.48.17

---

型号	软件版本号	备注
i66/i67	2.12.48.17	

### 6.1 功能添加

1. 兼容 FCMS，可通过 FCMS 进行管理设置，减少用户操作。和 Fanvil Link APP 配合使用，实现远程开门、监控等功能，为用户带来更便捷的使用体验。
2. 支持同时呼叫多个号码，对端设备来电时可同时预览门禁端视频画面的功能，最多支持 4 路同时预览
3. 支持 HTTP 预览功能，最多支持 5 路同时预览
4. 支持双向视频功能
5. 支持通过 FDMCS 进行诊断，获取设备信息
6. 支持自动发现功能，自动发现局域网的室内机设备，自动配置
7. 支持通过 HTTP API 上报开门日志
8. 支持 VLAN 功能
9. 添加韩语

### 6.2 功能改进

1. 改进拨号规则支持设置多个号码，呼出时显示拨号规则的名字
2. 支持通过网页设置摄像头参数
3. 支持设置设备功能可见或者不可见
4. 改进设备通过管理员卡进行添加卡、删除卡时增加交互提示
5. 支持通过设备菜单录入用户信息
6. 改进批量导入用户信息支持打包为“zip”格式
7. 支持设置通过手动或者人脸唤醒屏幕
8. 支持通过网页一键导出调试信息
9. 改进自动部署相关功能

### 6.3 bug 修复

1. 修复 i67 触屏输入密码后按#无法开门的问题
2. 修复添加用户人像后，再次编辑用户时不显示人像的问题